






profinition pr

Juntunlunti



douted and a double of the formal desired

Parol Plane And Formal Parol Parol Parol Plane P

Désignation GAS-AA 4

Clos Planche 14 coté H Nº87

Vigueur : 3

Date de mâturité : le (25.8.59)

Charge :

S. 114

20

312

49

52

duntuduntuduntudunud

Trantina production

Année N° ,	1957	* 3 *	6. Plan	ssas 7			 Côté .	14.A.	87.	
	! !Nembre ! tetal	123	-14-3		D A !	TES		1	!	
1 2 3	5.4.6.	2	4.	0 8	1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1		!		1 1 1
4 5	.4.	3.	3		1 . 1	1 1	, ,			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	_	II e	1)	Pe 14-3	. 57					

tamanlantanlantanlantanlanta

parimpuni * I Désignation : Assas 7

VASSAL Planche xIV Côté A Nº 87 Scuche, 12045

dontordantanfretadustas)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Tuirfimpinipi

- 31 épanoui 🚱 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 5 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 6.
- 30 blanc @ fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzó 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 🗑 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéerses 7 - duveteuses 8 - cotenneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vortes 8 autres 9 . Dans le cas ou la première feuille détachée est à liseré carminé, la coulour à la 19 au de la 3° feuille détachées sera notée.

3 donetery

Désignation: Assas 7

Juntumlumb

VASSAL Planche 14 côté A Nº 87 souche 12345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 . (4)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🦻 .
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 🗇 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 🖁 partiellement 🚱 .
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colo-rées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6. 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen (2) petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9 .

Juntimbutu

Désignation : Assar 7

Planche 14 côté A Nº 87 souche 12345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 7 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: ko dos coloré (1) à raies 2 vert 3.

 Ventre coloré (1) à raies 8 vert 9.

 38 vrille: verte (1) jaune 2 rouge clair 3 -
- rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Désignation

Tuirfinfinfi

VASSAL planche 4 côté 7 N°84 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 37 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ①- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) · égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

12 2011 1958 J. Tuet

dantardantardaritardarita)

Désignation Cassas 7

<u> Կափականի</u>

VASSAL planche /4côté / N° 87 souche 1 2(3)45.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/sem su: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Barria 2.8.57

dantardantındırı birindiri birl

```
No d'ordre
                Assos F
    Désignation
    VASSAL planche (4 côté # Nº 37 souche 1 2 3 4 5
                                   GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
      cation (3)
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
                                    BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne(3) - Petite (4) - très petite 5 -
   de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 6 - cyclindroïde 6 - fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 8 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕜
    - A jus incolore (1) - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5
 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court
   - A pédicelle de couleur : verte ( - rouge 5 - irrégulière 6.
 - A bourrelet de couleur verte 🕜 - rouge 8 - irrégulière 9.
   - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
    - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

Trintindinih * 1

dontorilm tombretorilm tild

Carment de Vimie. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment, : grêle (1), fort (2) : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2), Section transversalo : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4), ; unie (1), anguleuse (2), stride (5), côtelée (4). Surface * pruinée (1), partiallement pruinée (2) non reuinée (5).

* glabre (2), à épires en auxlogues (3), à roils massifs (4), séteux (5), velouté (6), granéeux (7), diveteux (8), cotinneux (9). 11 ; entidrement (), parviellement (2), sur les notais (3). : blanche (i), fauve ou rousse (2), grise (5). Villosité : aplatis (1), effacés (2), groonlant (5), saillante (4). Nocuda Mérithalle de longueur moyenne : ... Q.... ems, : gris (1), jaune (2), balge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brug rouge (6), violacé (7), autro uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nosuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jours (2), beigo (5), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (5), violacó (7), autra (8). Yeur : pointus en dard (1), conique (2), arrendis (3). : marron (1), trun rouge (2), gris (5). Cordon péticlaire : étroit (1), large (2) : saillant (), effact (2). : sinusux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne ascendant (5), rectiligns ascendant (4,

Tuntimpinin

Boniol 18.12.56

dantadantadantadantadari

```
Nº d'ordre: 1491.03 . . Désignation: ASSAS 7. . . . .
Emplacement: . . . . Vas. 14.4.87. . Vign. . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
10 - L<sub>2</sub>/ L. . . . . . . . . 1 - 2
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 10 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . <math>1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : . . . . . . 1 - (2) - 3.
22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
                 Direction : 1 - 2 - 3.
                      : 4-5
                 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

hander

dantan hartan barita lan 1914)